MARUFUJI

鋼製山留の形状と寸法

記号･単重･サイズ表

区分	名称	200X200X 8X12			250X250X 9X14		
		記号	単位質量 kg	サイズ	記号	単位質量 kg	サイズ
主材	腹起	20H	55kg/m	1m～6m 0.5間隔	25H	80kg/m	1m～6m 0.5間隔
	切梁	―	―	―	25K	80kg/m	〃
A部材	補助ピース	20DP−0.1	15	100mm	25DP−0.1	20	100mm
	〃	―			25DP−0.2	25	200mm
	〃	20DP−0.3	25	300mm	25DP−0.3	35	300mm
	〃	―			25DP−0.4	40	400mm
	〃	―			25DP−0.5	50	500mm
	〃	―			―		
	火打受ピース30°	―			―		
	〃 45°	―			25HP45°	50	
	〃 60°	―			―		
	火打ブロック	―			―		
	隅部ピース	―			25CP	25	同列隅部は30CP使用
	ジョイントプレート	20JP	5.5		25JP	10	
	コンクリート受火打金物	―			―		
	ユニコン受火打金物	―			―		
	ジャッキ補助金物	―			―		
	ユニバーサルジョイント	―			―		
	腰掛金物	20KK	5		25KK	6.5	
	ウェブ補助金物	―			―		
	フランジ補強金物	―			―		
	アジャストボックス	―			―		
	球形アジャスト	―			―		
B部材	キリンジャッキ		共有	→	25J	80	
	油圧ジャッキ	―			―		
	油圧ポンプ	―			―		
	土圧計付ジャッキ	―			―		
C部材	75Lブラケット	75LB	15		75LB	15	
	50Lブラケット	50LB	4		50LB	4	
	975Lブラケット	―			―		
	790Lブラケット	―			―		
	ボルトナット	BN M22 60	0.4		BN M22 60	0.4	
	〃	BN M22 65	0.4		BN M22 65	0.4	
	〃				BN F10T 70	0.5	
	交差部金物	―			25XK	5	
	交差部バンド	―			25XU	4.5	
	エンドプレート	20EP	3.5		25EP	6	
	リブプレート	―			25RP	0.6	
ウラゴメマック	クサビ材	―				共有	→
	受材	―				共有	→
	調整材	―				共有	→

目次

記号･単重･サイズ表…… 1
山留主材 …… 3
補助ピース …… 5
火打受ピース30°…… 6
火打受ピース60°…… 7
火打受ピース45°…… 8
火打ブロック…… 9
隅部ピース…… 10
ジョイントプレート …… 11
コンクリート受火打金物…… 12
ユニコン受火打金物…… 12
ジャッキ補助金物 …… 13
フランジ補強金物 …… 13
交差部金物･バンド …… 14
ユニバーサルジョイント …… 14
球形アジャスト …… 15
アジャストボックス …… 15
腰掛金物 …… 16
ウェブ補助金物 …… 17
キリンジャッキ…… 17
エンドプレート…… 18
リブプレート …… 18
ボルト･ナット …… 18
油圧ジャッキ …… 19
土圧計付ジャッキ …… 19
油圧ポンプ …… 20
アングルブラケット…… 20
ウラゴメマック …… 21

300X300X10X15			350X350X12X19			400X400X13X21			500X500X25X25		
記号	単位質量 kg	サイズ	記号	単位質量 kg	サイズ	記号	単位質量 kg	サイズ	記号	単位質量 kg	サイズ
30H	100kg/m	1m～6m 0.5間隔	35H	150kg/m	1m～7m 0.5間隔	40H	200kg/m	1m～7m 0.5間隔	50H	300kg/m	1m～7m 0.5間隔
30K	100kg/m	〃	35K	150kg/m	〃	—	—	—	—	—	—
30DP−0.1	30	100mm	35DP−0.1	45	100mm	40DP−0.1	60	100mm	50DP−0.1	90	100mm
30DP−0.2	40	200mm	35DP−0.2	55	200mm	40DP−0.2	75	200mm	50DP−0.2	155	200mm
30DP−0.3	50	300mm	35DP−0.3	70	300mm	40DP−0.3	90	300mm	50DP−0.3	195	300mm
30DP−0.4	55	400mm	35DP−0.4	85	400mm	40DP−0.4	110	400mm	50DP−0.4	230	400mm
30DP−0.5	65	500mm	35DP−0.5	100	500mm	40DP−0.5	125	500mm	50DP−0.5	270	500mm
—			35DP−0.185	55	185mm 30,60°火打用	40DP−0.15	70	150mm KOP,KOPL用	—		
30HP30°	75		35HP30°	120		40HP30°	190		50HP30°	345	
30HP45°	60		35HP45°	95		40HP45°	115		50HP45°	345	
30HP60°	70		35HP60°	105		40HP60°	140		50HP60°	315	
30HB	790		35HB	1120		40HB	1390		50HB	2540	
30CP	40		35CP	75		40CP	150		50CPU,CPD	250,230	
30JP	15		35JP	25		40JP	35		50JP,50KJP	95,70	
—			35CHP	82		40CHP	115		50CHP	340	
—			—			—			50UHP	155	
30JK	65		35JK	95		40JK	140		50JK	335	
30UJ	45		—			—			—		
30KK	7		35KK	10		40KK	12		—		
30W	15		35W	25		40W	40		—		
30FK	4		35FK	6.5		40FK	10		50FK	18	
	共有	→		170			220		—		
				225			259			440	
30J	90		35J	120							
KOP820	110		KOP1230	150		KOP2040	300		KOP4060	700	
KOPP3,4	27		KOPP3,4	27		KOPP3,4	27		KOPP−5	27	
KOPL820	135		KOPL1230	200		KOPL2040	360		KOPL4060	760	
75LB	15		75LB	15		75LB	15				
50LB	4										
—			—			—			975LB	21	腹起用
—			—			—			790LB	34	切梁用
BN M22 60	0.4		BN M22 70	0.4		BN M22 70	0.4				
BN M22 65	0.4		BN M22 65	0.4		BN M22 65	0.4				
BN F10T 70	0.5		BN F10T 80	0.6		BN F10T 80	0.6		BN F10T 90	0.7	
30XK	5		35XK	6		40XK	7		50XK	11	
30XU	5		35XU	6		40XU	4		50XU	5	
30EP	12		35EP	18		40EP	24		50EP	48.1	
30RP	0.8		35RP	1.4		40RP	2.3		50RP	8.9	
	共有	→		共有	→	MCA	3.4		50MCA	7	
	共有	→		共有	→	MCB	3.1		50MCB	6.3	
	共有	→		共有	→	MCC	1		50MCC	1.4	

— の品物は保有しておりません。
※H350～H500の主材長さ6.5mは在庫していません。

YH200　H200X200X8X12





YH250　H250X250X9X14

（切梁材は両端のジョイントプレート取付穴のみ）





YH300　H300X300X10X15

（切梁材は両端のジョイントプレート取付穴のみ）





YH350　H350X350X12X19
（切梁材は両端のジョイントプレート取付穴のみ）



※ L=6.5mは在庫しておりません

YH400　H400X400X13X21



※ L=6.5mは在庫しておりません

YH500　H500X500X25X25



※ L=6.5mは在庫しておりません

DP-0.3　DP-0.2　DP-0.1

H200用





H200X200X8X12

DP-0.5　DP-0.4

H250用



H250X250X9X14



H300用



H300X300X10X15



DP-0.5　DP-0.4　DP-0.3　DP-0.2　DP-0.1

H350用



H350X350X12X19



H400用



H400X400X13X21



H500用



H500X500X25X25



DP - 0.2～0.5用



DP - 0.1用のみ



30HP30°



35HP30°



40HP30°



50HP30°





30HP60°



35HP60°







40HP60°





50HP60°







※ 25HP45° ～ 40HP45° の孔間隔は
5cmと10cmの2ﾀｲﾌﾟがあります。

25HP45°



30HP45°



35HP45°



40HP45°



50HP45°



火打ブロック



30HB



35HB



40HB



50HB





※ 25CP～40CPの孔間隔は5cmと10cmの2ﾀｲﾌﾟがあります。ただし、10cmのﾀｲﾌﾟの側面には孔がありません。

25CP





30CP





35CP





40CP





50CPU







50CPD





20JP



25JP



30JP



35JP



40JP



50JP（腹起専用）



50KJP（切梁専用）



コンクリート受火打金物



35CHP

（左）



（右）



40CHP

（左）



（右）



50CHP





ユニコン受火打金物

50UHP





(A-A)

ジャッキ補助金物



30JK



35JK



40JK



50JK



フランジ補強金物



30FK



35FK



40FK



50FK



交差部金物・バンド

25XU



25XK



30XU



30XK



35XU



35XK



40XU



40XK



50XU



50XK



25XU,30XU,35XUのネジ部はM22
40XU,50XUのネジ部はM24

ユニバーサルジョイント



30UJ





球形アジャスト



H350



H400



H500



アジャストボックス

H300・350



H400





20KK



25KK



30KK



35KK



40KK



ウェブ補助金物



30W



35W



40W



キリンジャッキ



25J



許容耐力
800KN(80tf)

30J



許容耐力
1,000KN(100tf)

35J



許容耐力
1,500KN(150tf)

エンドプレート

25EP



35EP



50EP



20EP



30EP



40EP



リブプレート

H250



H400



H300



H500



H350



ボルト・ナット



六角ボルト（M22）



摩擦接合用六角ボルト（M22F10T）
平座金（t=6）2枚付



油圧ジャッキ

	K0P820	K0P1230	K0P2040	K0P4060
油圧能力	800KN	1200KN	2000KN	4000KN
	80 t	120 t	200 t	400 t
ネジ耐力	2000KN	3000KN	4000KN	6000KN
	200 t	300 t	400 t	600 t

※ストロークを出しすぎると破損します。
赤いゴムバンドが出たらストロークMAXです。
有効ストロークとして、
300H用は8cm、350H～400H用は10cm、
500H用は15cm　を目安として下さい。
※K0P2040には、40DP-0.15を片側に必ず取付けます。







（40DP-0.15取付側）

土圧計付ジャッキ



	K0PL820	K0PL1230	K0PL2040	K0PL4060
油圧能力	800KN	1200KN	2000KN	4000KN
	80 t	120 t	200 t	400 t
ネジ耐力	2000KN	3000KN	4000KN	6000KN
	200 t	300 t	400 t	600 t

※K0PL2040には、40DP-0.15を両側に必ず取付けます。







油圧ポンプ

KOPP-3型　仕様
最大圧力700kg/ｃ㎡
オイルタンク容量3.3ﾘｯﾄﾙ

KOPP-4型　仕様
最大圧力1000kg/ｃ㎡
オイルタンク容量3.3ﾘｯﾄﾙ

KOPP-5型　仕様
最大圧力1000kg/ｃ㎡
オイルタンク容量3.3ﾘｯﾄﾙ

荷重計（ゲージ）500ｔ



アングルブラケット

50LB



75LB



975LB（YH500腹起用）



790LB（YH500切梁用）



L75（セットアンカー用）



L75（H500セットアンカー用）



L90（2H350セットアンカー用）



L90（2H400セットアンカー用）



L90（2H500セットアンカー用）



クサビ材

受材



調整材

クサビ材

MCA（H250～H400）



50MCA（H500）



受材

MCB（H250～H400）



50MCB（H500）



調整材

MCC（H250～H400）



50MCC（H500）



MEMO

■本　　店	〒103-0023	東京都中央区日本橋本町3丁目7番2号 MFPR日本橋本町ビル	☎03（3639）7641（大代表）
■東 京 支 店	〒103-0023	東京都中央区日本橋本町1丁目6番5号 ツカモトビル	☎03（3242）7651（代表）
■札 幌 支 店	〒060-0003	北海道札幌市中央区北3条西1丁目1番11 第一生命日藤中山札幌共同ビル	☎011（261）0331（代表）
■東 北 支 店	〒980-0802	宮城県仙台市青葉区二日町12番30号 日本生命勾当台西ビル	☎022（227）2091（代表）
■関 東 支 店	〒330-0062	埼玉県さいたま市浦和区仲町1丁目14番8号 大樹生命浦和ビル	☎048（831）2091（代表）
■名古屋支店	〒450-0002	愛知県名古屋市中村区名駅3丁目8番7号 ダイアビル名駅	☎052（582）2091（代表）
■関 西 支 店	〒541-0042	大阪府大阪市中央区今橋3丁目2番20号 洪庵日生ビル	☎06（4707）6633（代表）
■道東営業所	〒083-0021	北海道中川郡池田町字西一条11丁目2番地33	☎015（572）6611（代表）
■青森営業所	〒039-2206	青森県上北郡おいらせ町松原2丁目132番地22	☎0178（52）6121（代表）
■岩手営業所	〒024-0032	岩手県北上市川岸1丁目1－38 F棟102	☎0197（61）0088（代表）
■秋田営業所	〒998-0005	山形県酒田市宮海字明治99番20号	☎018（824）2915（代表）
■山形営業所	〒998-0005	山形県酒田市宮海字明治99番20号	☎0234（35）2636（代表）
■茨城営業所	〒300-1156	茨城県稲敷郡阿見町大字福田字内野84番地17号	☎029（889）9000（代表）
■千葉営業所	〒260-0015	千葉県千葉市中央区富士見2丁目3番1号塚本大千葉ビル	☎043（224）7011（代表）
■横浜営業所	〒221-0835	神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2丁目23-5　銀洋第2ビル3階	☎045（326）3421（代表）
■新潟営業所	〒950-0917	新潟県新潟市中央区天神1丁目12番8号 LEXN B 7階	☎025（243）2221（代表）
■静岡営業所	〒420-0837	静岡県静岡市葵区日出町1番2号 TOKAI日出町ビル	☎054（254）8936（代表）
■北陸営業所	〒934-0095	富山県高岡市石丸708番地	☎0766（83）0004（代表）
■前橋出張所	〒371-0024	群馬県前橋市表町2丁目17番19号 ウィザードビル	☎027（224）5000（代表）
■金沢出張所	〒924-0855	石川県白山市水島町931番地3	☎076（277）7680（代表）
■札 幌 工 場	〒067-0051	北海道江別市工栄町10番1号	☎011（383）4111（代表）
■道 東 工 場	〒083-0021	北海道中川郡池田町字西一条11丁目2番地33	☎015（572）6613（代表）
■青 森 工 場	〒039-2206	青森県上北郡おいらせ町松原2丁目132番地22	☎0178（52）6121（代表）
■仙 台 工 場	〒989-2421	宮城県岩沼市下野郷字新拓254番地	☎0223（22）1535（代表）
■山 形 工 場	〒998-0005	山形県酒田市宮海字明治99番20号	☎0234（34）2091（代表）
■茨 城 工 場	〒300-1156	茨城県稲敷郡阿見町大字福田字内野84番地17号	☎029（889）2781（代表）
■埼 玉 工 場	〒350-1328	埼玉県狭山市広瀬台2丁目4番3号	☎04（2954）3591（代表）
■千 葉 工 場	〒299-0108	千葉県市原市千種海岸7番6号	☎0436（22）2091（代表）
■新 潟 工 場	〒957-0231	新潟県新発田市藤塚浜3443	☎0254（41）4091（代表）
■名古屋工場	〒470-2342	愛知県知多郡武豊町字沢田新田89番11号	☎0569（72）5911（代表）
■北 陸 工 場	〒934-0095	富山県高岡市石丸708番地	☎0766（84）8551（代表）
■金 沢 工 場	〒924-0855	石川県白山市水島町931番地3	☎076（277）7680（代表）
■関 西 工 場	〒610-0261	京都府綴喜郡宇治田原町大字岩山小字釜井谷1番地14号	☎0774（99）8281（代表）

●本カタログに記載されている商品は、実物と若干異なる場合があります。
●誤った使い方または不適切な使い方などにより生じた損害については責任を負いかねます。
●本カタログに記載されている商品の仕様および外観は予告なく変更することがあります。
最新の情報などは弊社までお問合わせください。

ホームページ http://www.mrfj.co.jp/

丸藤シートパイル株式会社

20031000